

## distrib.portable caoutc massif - UNI - BLOCK, portable



Description de l'article	
Référence	57255
EAN	4024941572552
Groupe de produits	UNI - BLOCK, portable
Règlements / normes	EN 61439-2
Indice de protection	IP44
Couleur de l'appareil	null, null
Hauteur de l'appareil en mm	171mm
Largeur de l'appareil en mm	140mm
Profondeur de l'appareil en mm	140mm

Description de l'article	
Facteur RDF	0.61
Courant nominal InA	16

Données logistiques	
Poids unitaire	3.586 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941572552
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,788 kg
Volume	13 588,4 ccm

Majorations sur les métaux	
Type de majoration	Kupfer
Matériau de base	product.section.attribute.surcharge.basic.string
Poids matière contenu	product.section.attribute.surcharge.included.string



Maße in X

		IP44	IP67	IP54
gerade	16A 3pol.	121	127	
gerade	16A 4pol.	123	128	
gerade	16A 5pol.	127	128	
gerade	32A 3u.4pol.	130	135	
gerade	32A 5pol.	130	130	
geneigt	16A 3pol.	120	127	
geneigt	16A 4pol.	121	127	
geneigt	16A 5pol.	124	130	
geneigt	32A 3u.4pol.	130	135	
geneigt	32A 5pol.	139	139	
gerade	Schuko	98,5	114	106
Absicherungsklappe		90		

