

مقبس تركيب سطحي مقاس العبة 90 90





| وصف الصنف       |                    |
|-----------------|--------------------|
| 71013           | رقم الصنف لدى      |
| 4024941222389   | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس تركيب سطحي | فئة المنتج         |
| 16 أمبير        | شدة التيار         |
| 3 أقطاب         | عدد الأقطاب        |
| 2               | ترتيب المراحل      |
| 250 فلت         | الجهد              |
| تيار متردد      | التردد             |
| 44              | نوع الحماية        |
|                 | لون الأجهزة        |

| وصف الصنف                 |  |
|---------------------------|--|
| تقنية التوصيل             | طرف دون لولبة                            |
| الحد الأقصى لقطر الموصل   | 2,5 مم مربع                              |
| مدخل الكابل               |  |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمترا | 115                                      |
| عرض الأجهزة بالمليمترا    | 105                                      |
| عمق الأجهزة بالمليمترا    | 99                                       |
| مقاس العلبة               | 90 90 مم                                 |
| خامة العلبة               | أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكرينونات |
| الملامسات                 | الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل         |

| الخصائص التقنية الأخرى |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
|                        | مع ملامس أرضي أوسط نظام بلجيكي فرنسي |

| البيانات اللوجيستية |               |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل       | 0.24          |
| نوع العبوة          |               |
| كمية المحتوى        | ١             |
| الرقم الدولي للصنف  | 4024941222389 |
| الطول               | ٩٩            |
| العرض               | ١٠٥           |
| الارتفاع            | ١١٥           |
| الوزن               | ٠,٢٤١         |

| البيانات اللوجيستية |               |
|---------------------|---------------|
| الحجم               | ١,١٩٥,٤٢٥     |
| نوع العبوة          |               |
| كمية المحتوى        | ٦             |
| الرقم الدولي للصف   | 4024941222693 |
| الطول               | ٣٧٠           |
| العرض               | ٢١٨           |
| الارتفاع            | ١٢٥           |
| الوزن               | ١,٦١٣         |
| الحجم               | ٩,٣٢٩,٤       |



| Ampere Poles               | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>5 | Schutzk.<br>Domestic |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| a                          | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0                 |
| b                          | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 90,0                 |
| c                          | 92,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0                 |
| d                          | 115,0   | 115,0   | 115,0   | 115,0   | 115,0                |
| e                          | 64,0    | 64,0    | 64,0    | 64,0    | 64,0                 |
| f                          | 35,0    | 35,0    | 35,0    | 35,0    | 35,0                 |
| Cond. mm <sup>2</sup> min. | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 2,5     | 1,0                  |
| Cond. mm <sup>2</sup> max. | 4,0     | 4,0     | 4,0     | 10      | 2,5                  |

4MB464

