

Розетка для скрытого монтажа - Размер корпуса 90x90





Описание изделия	
№ арт. BALS	71013
Код EAN	4024941222389
Группа продукции	Розетка для скрытого монтажа
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 V
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP44
Цвет прибора	null

Описание изделия	
Соединение	Безвинтовая клемма
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	115mm
Ширина прибора, мм	105mm
Глубина прибора, мм	99mm
Размер корпуса	90x90 мм
Материал корпуса	АБС + поликарбонат
Контакты	Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	null, null, null, Со средним заземл. контактом, бельг./франц. система

Логистика	
Масса одного изделия	0.24 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941222389
Длина	99 mm
Ширина	105 mm
Высота	115 mm

Логистика	
Масса	0,241 kg
Объем	1 195,425 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	6 ST
Код EAN	4024941222693
Длина	370 mm
Ширина	218 mm
Высота	125 mm
Масса	1,613 kg
Объем	9 329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
d	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
e	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
f	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Cond. mm <sup>2</sup> min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm <sup>2</sup> max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB464

