

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - бельг./франц. система, фланец диам. 65x72




Описание изделия	
№ арт. BALS	71029
Код EAN	4024941710299
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, бельг./франц. система
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP68

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	77mm
Ширина прибора, мм	72mm
Глубина прибора, мм	62mm
Вертик. размер фланца, мм	65mm
Гориз. размер фланца, мм	72mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	58mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Овальный фланец 58 мм имеет крепление в 2-х точках, Подключение выполняется с обратной стороны, Со средним заземл. контактом, бельг./франц. система
	со знаком молотка
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.112 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941710299
Длина	62 mm
Ширина	72 mm
Высота	77 mm
Масса	0,113 kg
Объем	343,728 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941775908
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,22 kg
Объем	3 750 ccm



18 MB 21