

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - датская система, фланец 50x50




Описание изделия	
№ арт. BALS	71071
Код EAN	4024941209571
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, датская система
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	65mm
Ширина прибора, мм	50mm
Глубина прибора, мм	44mm
Вертик. размер фланца, мм	50mm
Гориз. размер фланца, мм	50mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Датская система

Логистика	
Масса одного изделия	0.049 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941209571
Длина	44 mm
Ширина	50 mm
Высота	65 mm
Масса	0,05 kg
Объем	143 ccm



18 MB 117