

مقبس جانبي مؤرض فلانشة 75 75، عنصر تثبيت 60 60



وصف الصنف	
7108	رقم الصنف لدى
4024941071086	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مؤرض مستقيم الطراز	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
96926 001	رقم نوع الإمداد
5935123125115	رقم الإمداد

وصف الصنف	
68	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , عليه خضراء برونزية 6031 9, حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
طرف برغي برأس	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
75	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
75	عرض الأجهزة بالمليمتري
78	عمق الأجهزة بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري
75	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بلاستيك	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
بنظام ألماني, الوصلة خلفية	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.128	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941071086	الرقم الدولي للصنف
٧٨	الطول
٧٥	العرض
٧٥	الارتفاع
٠,١٢٩	الوزن
٤٣٨,٧٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941840132	الرقم الدولي للصنف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٤٠٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم



18 MB 19