

مقبس جانبي مؤرض، مستقيم لأنظمة التوزيع الثابتة فلانشة 50 50، عنصر تثبيت 38 38



وصف الصنف	
71099	رقم الصنف لدى
4024941962148	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مؤرض، مستقيم، ملامس قابسي دون براغي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
54	نوع الحماية
أزرق	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة زرقاء 5015
تقنية التوصيل	مع طرف مزدوج دون لولبة
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتري	61.5
عرض الأجهزة بالمليمتري	50
عمق الأجهزة بالمليمتري	47.5
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري	50
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري	50
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري	38
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري	38
خامة العلبة	بلاستيك
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
للاستخدام في أنظمة توزيع ثابتة, الوصلة خلفية, بنظام ألماني	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.062
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941962148	الرقم الدولي للصف
٤٧,٥	الطول
٥٠	العرض
٦١,٥	الارتفاع
٠,٠٦٣	الوزن
١٤٦,٠٦٣	الحجم
	نوع العبوة
٢٠	كمية المحتوى
4024941959087	الرقم الدولي للصف
٣٧٦	الطول
١٧٤	العرض
٨٠	الارتفاع
١,٣٥٢	الوزن
٢,٨٠٨	الحجم

**18 MB 102**



