

مقبس جانبي مؤرض، مستقيم لأنظمة التوزيع المحمولة فلانشة 50 50، عنصر تثبيت 38 38




وصف الصنف	
71104	رقم الصنف لدى
4024941962193	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مؤرض، مستقيم، ملامس قابسي دون براغي	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدداً لأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
54	نوع الحماية
أسود	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , علبة سوداء 9005
تقنية التوصيل	طرف دون لولبة
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	61.5
عرض الأجهزة بالمليمتير	50
عمق الأجهزة بالمليمتير	54.5
مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير	50
مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير	50
مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير	38
مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير	38
خامة العلبة	بلاستيك
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
للاستخدام في أنظمة التوزيع المتحركة, الوصلة خلفية, بنظام ألماني	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.067
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١

البيانات اللوجيستية	
4024941962193	الرقم الدولي للصف
٥٤,٥	الطول
٥٠	العرض
٦١,٥	الارتفاع
٠,٠٦٨	الوزن
١٦٧,٥٨٨	الحجم
	نوع العبوة
٢٠	كمية المحتوى
4024941959353	الرقم الدولي للصف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٤٤	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم

**18 MB 104**