

Base semiempotrable con contacto de puesta a tierra, recta - Sistema belga/francés, marco 75x75




| Descripción del artículo | |
|--------------------------|--|
| Código BALS | 71122 |
| EAN | 4024941938280 |
| Grupo de productos | Base semiempotrable con contacto de puesta a tierra sistema belga/francés Quick-Connect, contacto enchufable sin tornillos |
| Intensidad de corriente | 16A |
| Número de polos | 3p |
| Arreglo de las fases | 2P+PE |
| Tensión | 250V |
| Frecuencia | Corriente alterna (CA) |

| Descripción del artículo | |
|---|---|
| Índice de protección | IP54 |
| Color distintivo | gris |
| Color del equipo | Tapa abatible gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035 |
| Sistema de conexión | Borne sin tornillos |
| Máxima sección transversal del cable | 4,0 mm ² |
| Entrada de cable | null |
| Altura del equipo en mm | 75mm |
| Anchura del equipo en mm | 75mm |
| Profundidad del equipo en mm | 45mm |
| Dimensión vertical del marco en mm | 75mm |
| Dimensión horizontal del marco en mm | 75mm |
| Distancia vertical entre agujeros en mm | 60mm |
| Distancia horizontal entre agujeros en mm | 60mm |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Contactos | El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado |

| Otras características técnicas | |
|--------------------------------|---|
| | La conexión es trasera, Con contacto de puesta a tierra en el centro, sistema belga/francés |

| Datos de logística | |
|--------------------|---------------|
| Peso individual | 0.0 Kg / null |

| Datos de logística | |
|----------------------|---------------|
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 1 ST |
| EAN | 4024941938280 |
| Longitud | 45 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Altura | 75 mm |
| Peso | 0,001 kg |
| Volumen | 253,125 ccm |
| Tipo de embalaje | null |
| Cantidad de unidades | 20 ST |
| EAN | 4024941835763 |
| Longitud | 275 mm |
| Ancho | 175 mm |
| Altura | 137 mm |
| Peso | 0,125 kg |
| Volumen | 5.737,5 ccm |



18 MB 105