

مقبس جانبي مؤرض، مستقيم قطر الفلانشة 65 72 عنصري تثبيت 58 مم



وصف الصنف	
7118	رقم الصنف لدى
4024941071185	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مؤرض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
68	نوع الحماية
أزرق	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	علبة زرقاء 5015 , غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035
تقنية التوصيل	طرف برغي برأس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	77
عرض الأجهزة بالمليمتير	72
عمق الأجهزة بالمليمتير	62
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
الوصلة خلفية	
مع رمز المطرقة	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.112
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941071185
الطول	٦٢

البيانات اللوجيستية	
٧٢	العرض
٧٧	الارتفاع
٠,١١٣	الوزن
٣٤٣,٧٢٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941975216	الرقم الدولي للصنف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٢٢	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم