

Schutzkontakt-Anbausteckdose - Flansch Dm 65x72 2-fach Befestigung 58 mm



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7118
EAN	4024941071185
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP68
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	Kopfschraubenklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	77mm
Geräte-Breite	72mm
Geräte-Tiefe	62mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Der Anschluss ist rückwärtig
	mit Hammerzeichen
	Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,112 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941071185
Länge	62 mm
Breite	72 mm
Höhe	77 mm
Gewicht	0,113 kg
Volumen	343,728 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941975216
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1,22 kg
Volumen	3.750 ccm