

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - бельг./франц. система, фланец 75x75




Описание изделия	
№ арт. BALS	7140
Код EAN	4024941071406
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, бельг./франц. система
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	53mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, Со средним заземл. контактом, бельг./франц. система
	со знаком молотка

Логистика	
Масса одного изделия	0.076 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941071406
Длина	53 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,077 kg
Объем	298,125 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941975254
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,645 kg
Объем	5 737,5 ccm



18 MB 39