


Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - Фланец 50x50, крепление 38x38




Описание изделия	
№ арт. BALS	7163
Код EAN	4024941071635
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, бельг./франц. система
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	61.5mm
Ширина прибора, мм	24.5mm
Глубина прибора, мм	78mm
Вертик. размер фланца, мм	50mm
Гориз. размер фланца, мм	50mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Розетка оснащена вспомогательным размыкающим контактом
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.08 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941071635
Длина	78 mm
Ширина	24,5 mm
Высота	61,5 mm
Масса	0,081 kg
Объем	117,527 ccm



18 MB 36