

Schutzkontakt-Anbausteckdose TN - belgisch/französisches System, Flansch DM 65x72




| Artikelbeschreibung | |
|----------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 7186 |
| EAN | 4024941071864 |
| Produktgruppe | Schutzkontakt-Anbausteckdose belgisch/französisches System |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Spannung | 250V~ |
| Frequenz | AC |

| Artikelbeschreibung | |
|-------------------------------|---|
| Schutzart | IP68 |
| Kennfarbe | bronzegrün |
| Gerätefarbe | Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9 |
| Anschluss technik | Kopfschraubenklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 77mm |
| Geräte-Breite | 72mm |
| Geräte-Tiefe | 62mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 65mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 72mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 58mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|---|---|
| | Der Anschluss ist rückwärtig, Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System |
| | Der Bajonetdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt |

| Logistikdaten | |
|----------------|----------------|
| Einzelgewicht | 0,1 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941071864 |
| Länge | 62 mm |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Gewicht | 0,101 kg |
| Volumen | 343,728 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941840187 |
| Länge | 207 mm |
| Breite | 162 mm |
| Höhe | 142 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Volumen | 3.750 ccm |



18 MB 21