


Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - Фланец 50x50, крепление 38x38




Описание изделия	
№ арт. BALS	7199
Код EAN	4024941071994
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, бельг./франц. система
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 V
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	61.5mm
Ширина прибора, мм	50mm
Глубина прибора, мм	63mm
Вертик. размер фланца, мм	50mm
Гориз. размер фланца, мм	50mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.074 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941071994
Длина	63 mm

Логистика	
Ширина	50 mm
Высота	61,5 mm
Масса	0,075 kg
Объем	193,725 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941975292
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,605 kg
Объем	5 737,5 ccm



18 MB 36