

مقبس حائطي مؤرض مقاس العلية 90 90




وصف الصنف	
72010	رقم الصنف لدى
4024941222396	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مؤرض مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
44	نوع الحماية
	لون الأجهزة

وصف الصنف	
تقنية التوصيل	طرف دون لولبة
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	90
عرض الأجهزة بالمليمترا	90
عمق الأجهزة بالمليمترا	95
مقاس العلبة	90 90 مم
خامة العلبة	أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكرينونات
الملامسات	الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	,, مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.245
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941222396
الطول	٩٥
العرض	٩٠
الارتفاع	٩٠
الوزن	٠,٢٤٦

البيانات اللوجيستية	
٧٦٩,٥	الحجم
	نوع العبوة
٦	كمية المحتوى
4024941222662	الرقم الدولي للصف
٣٧٠	الطول
٢١٨	العرض
١٢٥	الارتفاع
١,٦٤٣	الوزن
٩,٣٢٩,٤	الحجم



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Cond. mm <sup>2</sup> min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm <sup>2</sup> max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB463