

مقبس حائطي مؤرض مقاس العلية 90 90




وصف الصنف	
72011	رقم الصنف لدى
4024941222402	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مؤرض مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
44	نوع الحماية
	لون الأجهزة

وصف الصنف	
تقنية التوصيل	طرف دون لولبة
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	90
عرض الأجهزة بالمليمترا	90
عمق الأجهزة بالمليمترا	95
مقاس العلبة	90 90 مم
خامة العلبة	أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكربونات
الملامسات	الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
	,, مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف, مع ملامس أرضي أوسط نظام بلجيكي فرنسي

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.245
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941222402
الطول	٩٥
العرض	٩٠
الارتفاع	٩٠

البيانات اللوجيستية	
الوزن	٠,٢٤٦
الحجم	٧٦٩,٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٦
الرقم الدولي للصف	4024941222679
الطول	٣٧٠
العرض	٢١٨
الارتفاع	١٢٥
الوزن	١,٦٤٣
الحجم	٩,٣٢٩,٤



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB463