

مقبس حائطي مؤرض مقاس العلية 66 54



وصف الصنف	
725	رقم الصنف لدى
4024941007252	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مؤرض مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
44	نوع الحماية
رمادي	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , أسفل علبة رمادي , 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	طرف برغي برأس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	66
عرض الأجهزة بالمليمتير	54
عمق الأجهزة بالمليمتير	56.5
مقاس العلبة	54 66 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل الكابل مغلق مرة من أعلى ومرة من أسفل بجلبة مدخل كابل. مدخل الكابل مغلق مرة من الخلف, الوصلة جانبية	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.08
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941007252
الطول	٥٦,٥
العرض	٥٤

البيانات اللوجيستية	
٦٦	الارتفاع
٠,٠٨١	الوزن
٢٠١,٣٦٦	الحجم
	نوع العبوة
٢٠	كمية المحتوى
4024941974974	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٧٣٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم

