

Вилка с заземл. контактом - немецкая и бельг./франц. система




Описание изделия	
№ арт. BALS	7372
Код EAN	4024941852401
Группа продукции	Вилка с заземл. контактом
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 V
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	черный

Описание изделия	
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	122mm
Ширина прибора, мм	42mm
Глубина прибора, мм	42mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Также пригодно для бельг./франц. системы
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения

Логистика	
Масса одного изделия	0.06 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941852401
Длина	42 mm
Ширина	42 mm

Логистика	
Высота	122 mm
Масса	0,061 kg
Объем	215,208 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941323628
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,325 kg
Объем	5 737,5 ccm



18 MB 119