

Соединитель TN с заземл. контактом - с крышкой на ленте, бельг./франц. система



Описание изделия	
№ арт. BALS	7424
Код EAN	4024941074247
Группа продукции	Соединитель TN заз. конт.
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 V
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP68
Маркировочный цвет	зеленая бронза

Описание изделия	
Цвет прибора	Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	130mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	75mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Со средним заземл. контактом, бельг./франц. система
	Для кабеля с макс. диаметром 18 мм, Кабельный ввод через резьбовое соединение
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.15 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941074247
Длина	75 mm
Ширина	66 mm
Высота	130 mm
Масса	0,151 kg
Объем	643,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840224
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,625 kg
Объем	5 737,5 ccm

