

قارنة مؤرضة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري



وصف الصنف	
745	رقم الصنف لدى
4024941007450	الرقم الدولي للصنف
قارنة مؤرضة	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
96926 001	رقم نوع الإمداد
5935123144771	رقم الإمداد

وصف الصنف	
68	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 6031 9, حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , وصلة كابل ملولبة خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
طرف برغي برأس	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
130	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
66	عرض الأجهزة بالمليمترا
75	عمق الأجهزة بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبه
إلامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل , حامل الملامسات من البولي أميد	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
بنظام ألماني	
لكابل بقطر أقصى يصل إلى 18 مم, يتم إدخال الكابل عن طرق وصلة كابل ملولبة	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.12	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941007450	الرقم الدولي للصنف
٧٥	الطول
٦٦	العرض
١٣٠	الارتفاع
٠,١٢١	الوزن
٦٤٣,٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941840217	الرقم الدولي للصنف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٣٢٥	الوزن
٥٠٧٣٧,٥	الحجم

