

prolongateur domestique TN - avec presse-étoupe, avec couvercle à baïonnette



Description de l'article	
Référence	745
EAN	4024941007450
Groupe de produits	prolongateur domestique TN
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Tension	250V
Fréquence	courant alternatif (CA)

Description de l'article	
Type alim. n°	VG 96926 DS 001
Alimentation n°	5935-12-314-4771
Indice de protection	IP68
Code couleur	vert bronze
Couleur de l'appareil	presse-étoupe vert bronze RAL 6031-F9, anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, couvercle rabattable vert bronze RAL 6031-F9, boîtier vert bronze RAL 6031-F9
Connectique	borne sous tête de vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	130mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	75mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre maximal de 18mm, L'entrée de câble est réalisée via un presse-étoupe
	Le couvercle à baïonnette est fixé au boîtier avec une bande de fixation

Données logistiques	
Poids unitaire	0.12 Kg / null

Données logistiques	
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941007450
Longueur	75 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	130 mm
Poids	0,121 kg
Volume	643,5 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840217
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,325 kg
Volume	5 737,5 ccm

