

Соединители с заземл. контактом - с крышкой на ленте, бельг./франц. система



Описание изделия	
№ арт. BALS	7455
Код EAN	4024941074551
Группа продукции	Соединитель с заземл.контактом
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP68
Маркировочный цвет	серый

Описание изделия	
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	130mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	75mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Со средним заземл. контактом, бельг./франц. система
	Для кабеля с макс. диаметром 14 мм, Кабельный ввод через резьбовое соединение, со знаком молотка
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.26 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941074551
Длина	75 mm
Ширина	66 mm
Высота	130 mm
Масса	0,261 kg
Объем	643,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941835831
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	2,725 kg
Объем	5 737,5 ccm

