

قارنات مؤرضة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري



وصف الصنف	
746	رقم الصنف لدى
4024941007467	الرقم الدولي للصنف
قارنات مؤرضة	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
68	نوع الحماية
أزرق	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	علبة زرقاء 5015 , غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	طرف برغي برأس
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	130
عرض الأجهزة بالمليمترا	66
عمق الأجهزة بالمليمترا	75
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
بنظام ألماني	
لكابل بقطر أقصى يصل إلى 14 مم, يتم إدخال الكابل عن طرق وصلة كابل ملولبة, مع رمز المطرقة	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.156
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941007467
الطول	٧٥

البيانات اللوجيستية	
٦٦	العرض
١٣٠	الارتفاع
٠,١٥٧	الوزن
٦٤٣,٥	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941959209	الرقم الدولي للصنف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٦٨٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

