

قارنات مؤرضة مع وصلة ملولبة، مع غطاء مسماري



وصف الصنف	
747	رقم الصنف لدى
4024941007474	الرقم الدولي للصنف
قارنة مؤرضة	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
250 فلت	الجهد
تيار متردد	التردد
68	نوع الحماية
رمادي	لون التمييز

وصف الصنف	
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	طرف برغي برأس
الحد الأقصى لقطر الموصل	2,5 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	130
عرض الأجهزة بالمليمتر	66
عمق الأجهزة بالمليمتر	75
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
بنظام ألماني	
لكابل بقطر أقصى يصل إلى 14 مم, يتم إدخال الكابل عن طرق وصلة كابل ملولبة, مع رمز المطرقة	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.15
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941007474
الطول	٧٥

البيانات اللوجيستية	
٦٦	العرض
١٣٠	الارتفاع
٠,١٥١	الوزن
١,٧٤٦,١٥٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941959216	الرقم الدولي للصنف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٦٢٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم

