

Соединители с заземл. контактом - с откидной крышкой, немецкая система



Описание изделия	
№ арт. BALS	7489
Код EAN	4024941852494
Группа продукции	Соединитель с заземл.контактом
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54
Маркировочный цвет	красный

Описание изделия	
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Крышка корп. красный RAL 3000, Откидная крышка черная RAL9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	123mm
Ширина прибора, мм	52mm
Глубина прибора, мм	64mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	немецкая система
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.101 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941852494

Логистика	
Длина	64 mm
Ширина	52 mm
Высота	123 mm
Масса	0,102 kg
Объем	409,344 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941323673
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,153 kg
Объем	7 140 ccm



18 MB 120

