

Adapter-Stecker - Adapter-Phasenwender auf Kupplung



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	8603
EAN	4024941086035
Produktgruppe	Adapter-Phasenwender
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Der Abgang ist eine Kupplung 16A 5p 6h 400V, Kontaktträger im Kragen integriert, die Kontakte des Phasenwenders sind Messing vernickelt, die Kontakte der Kupplung sind aus Messing blank, Ortsveränderliche Adapter für kurzzeitige Service-Zwecke! Die Adapter dürfen nur in Verbindung mit Verlängerungsleitungen eingesetzt werden!
	Die Absicherung ist über 3 Feinsicherungen 16A vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,485 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941827966
Länge	440 mm
Breite	225 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	2,653 kg

Logistikdaten	
Volumen	13.545 ccm