


## Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - S




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	890010
EAN	4024941206792
Produktgruppe	VARIABOX - S
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade, Deckelschrauben unverlierbar
Bestückung	2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt
Absicherung/Schutzmaßnahme	keine

Artikelbeschreibung	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M32 oben  1 x M12, 1 x M20, 2 x M32 unten
Zusätzliche Informationen	Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C (für Schleifleitung geeignet).  Bauseitige Vorsicherung max. 32A.  CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Geräte-Höhe	130mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,068 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941206792
Länge	170 mm
Breite	270 mm

Logistikdaten	
Höhe	255 mm
Gewicht	2,309 kg
Volumen	11.704,5 ccm



**Tiefenmaß/ depth X (mm)**

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231