

Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - S




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	89005
EAN	4024941205382
Produktgruppe	VARIABOX - S
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade, Deckelschrauben unverlierbar
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP 44 geneigt
Absicherung/Schutzmaßnahme	keine

Artikelbeschreibung	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 oben (1-mal M25 links offen) 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 unten
Zusätzliche Informationen	Anschlußfertig verdrahtet auf Reihenklemmen 5x6 mm ² . CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Geräte-Höhe	130mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	1
Nennstrom InA	16

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,692 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941205382
Länge	170 mm

Logistikdaten	
Breite	270 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	1,933 kg
Volumen	11.704,5 ccm



Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231