Datum: 29.02.2024



Wandverteiler Kunststoff



Artikelbeschreibung		
BALS-ArtNr	896241	
EAN	4024941977210	
Produktgruppe	VARIABOX - L	
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)	
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x Datendoppeldose RJ45 CAT6a IP55 gelb mit Klappdeckel	

Datum: 29.02.2024



Artikelbeschreibung			
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p allstromsensitiv Typ B		
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	2 x M20, 2 x M32 oben 2 x M20, 2 x M32 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung)		
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.		
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-3		
Schutzart	IP44		
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035		
Geräte-Höhe	390mm		
Geräte-Breite	230mm		
Geräte-Tiefe	145mm		
RDF-Faktor	0.78		
Nennstrom InA	32		

Logistikdaten		
Einzelgewicht	0 kg / Stück	
Verpackungsart	Karton	
Inhaltsmenge	1 ST	
EAN	4024941977210	




Datum: 29.02.2024



Logistikdaten	
Länge	430 mm
Breite	270 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	0,303 kg
Volumen	29.605,5 ccm





Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231